

Digitální detektory alkoholu

+ Testy na drogy

AL 7000

NOVINKA



- + Nový design, kovový přední panel
- + Uživatelsky vyměnitelné čidlo
- + Napájení zásuvkou autozapalovače
- + Vysoká přesnost (1/100)
- + Velký rozsah měření 0,0 - 4 promile
- + Kontrola množství vdechnutého vzduchu

AL 2500[®] Black

Domácí profesionál

- + Nízká hmotnost
- + Použití bez náustku
- + Velký rozsah měření 0,0 - 4 promile
- + Stylový design

NOVÉ FUNKCE AL 2500 Black

- + Akustická signalizace dýchání/testu
- + Měření v jednotkách (‰, Mg/l, %BAC)
- + Zobrazení výsledku po desetínách od 0,0 do 4,0 promile.
- + Kontrola množství vdechnutého vzduchu
- + Nahlášení poruchy senzoru



AL 2500[®] Silver

Osvědčená klasika

- + Kompaktní, přesný, spolehlivý, stylový a lehce ovladatelný
- + Nízká hmotnost
- + Použití bez náustku
- + Velký rozsah měření 0,0 - 4 promile

- Nejlepší poměr
CENA / VÝKON**
- Publikováno**
- + Prosinec 2005
- + Srpen 2006



Základní informace / dotazy

» Rozdělení detektorů

1. bez náustků

U běžných uživatelů nejvíce oblíbená skupina – detektory jsou malé a relativně levné, vynikají snadnou ovladatelností, vysokou přesností a trvanlivostí. Na výsledek měření má velký vliv vzdálenost a intenzita vdechu. Testovaná osoba musí dýchat do daného místa v určité vzdálenosti, aby nebyl výsledek měření zkreslený.

2. s náustkem

Zde je zaručena kontrola délky vdechu a tok vdechu je směřován přesně na čidlo, což znamená, že výsledek měření je přesnější než bez náustku. Standardní rozsah měření je 0,0 – 4,0 promile. V rozšířené verzi se dají detektory napojit na počítač, případně na vlastní tiskárnu.

» Servis a kalibrace

Platí osvědčená zásada – kupovat pouze detektory, které se dají kalibrovat. Kalibrace vlastně znamená "přesné seřízení" a provádí se na laboratorním zařízení, které simuluje přesné množství alkoholu v dechu. Detektor si tyto hodnoty uloží, a pak je používá k výpočtu ostatních hodnot. Někteří výrobci tvrdí, že se detektor kalibruje sám, ale tato tvrzení jsou mylná, a proto v naší nabídce takový detektor není.

» Rozsah měření

Kvalitní detektor alkoholu poznáte tak, že disponuje velkým rozsahem měření. Ideálně např. od 0,0 – 4,0 promile. Schopnost naměřit nulovou hladinu je rozhodující pro jistotu, že nemáte zbytkový alkohol v dechu. Jedině pokud Vám detektor ukáže nulu, máte jistotu, že můžete řídit levné detektory naměřit nulu neumí! Všechny naše detektory nulu naměřit dokáží. Velký rozsah měření (např. až po 4,0 promile) svědčí též o kvalitě senzoru přístroje. Profesionální detektor FC20 měří do 6,0 promile.

» Náustky

Jsou dodávány ve dvou variantách balení – každý samostatně v sáčku nebo skupinové balení. Náustky jsou vyrobeny z hygienicky nezávadného materiálu (polypropylen). Hygienický atest nezávadnosti byl vydán ITC, a.s. Zlín.

» Co Vám detektor alkoholu přinese?

Koupě detektoru přinese každému jistě velký užitek zvláště v době, kdy funguje bodový systém. Přispějete také k zvýšení bezpečnosti silničního provozu a pomůžete vnést ohleduplnost na naše cesty. Cena kvalitního detektoru alkoholu není zase tak vysoká. Klid a bezpečí před jízdou ocení každý řidič.

Nabídka detektorů alkoholu a testů na drogy



CA 2000®

Ideální do auta

- + Kompaktní, přesný, spolehlivý, stylový a lehce ovladatelný
- + Snadné použití,
- + Velký rozsah měření 0,0 - 4 promile
- + napájení do auta
- + praktický kufřík



AL 6000® Lite NOVINKA

Rodinný přítel

- + Kompaktní, přesný, spolehlivý, elegantní design
- + Snadno ovladatelný
- + Velký rozsah měření 0,0 - 4 promile
- + Kontrola množství vdechnutého vzduchu
- + Pouzdro na opasek



AL 6000[®] Silver

Ideální řešení pro firemní použití


- + Kompaktní, přesný, spolehlivý, elegantní design
- + Snadno ovladatelný
- + Vysoká přesnost (1/100)
- + Velký rozsah měření 0,0 - 4 promile
- + Kontrola množství vdechnutého vzduchu
- + Pouzdro na opasek
- + **Pasivní test – možnost použití i bez náustku**



AL 6000[®] C

AL 6000 s možností připojení k PC

- + Parametry shodné s detektorem AL 6000
- + Připojení přes USB k počítači
- + Software pro záznam dat v PC
- + Data lze jednoduše spravovat, zálohovat, tisknout...



AL 6000[®] Red

Ideální řešení pro firemní použití

- + Kompaktní, přesný, spolehlivý, elegantní design
- + Snadno ovladatelný
- + Vysoká přesnost (1/100)
- + Velký rozsah měření 0,0 - 4 promile
- + Kontrola množství vdechnutého vzduchu
- + Pouzdro na opasek
- + **Pasivní test – možnost použití i bez náustku**



Lifeloc[®] FC 20

Opravdový profesionál – stanovené měřidlo

- + Měří s přesností na tisíciný promile
- + Velký rozsah měření 0,000 - 6,000 promile
- + Rychlé zahřátí senzoru, krátká regenerace, velký LCD displej
- + Paměť na 500 měření
- + Software pro počítač (PC) archivace dat, tisk hodnot...
- + Nastavení kalibračního protokolu a ID testovaného
- + **Pasivní test – možnost použití i bez náustku např. pro měření alkoholu v nápojích**



Testy na drogy ze slin

Otestuje přítomnost všech běžně dostupných omaných látek

Test na drogy ze slin

Jsou praktické a rychlé
Jsou schopny detekovat:

- + Amfetamin
- + Kokain, Crack, Coke
- + Metamfetamin, Speed
- + Pervitin, Extáze
- + Morfium, Opium, Heroin
- + Angel Dust, Codein
- + THC, Marihuana, Hasiš



Porovnání technických parametrů

	AL 2500 [®]	AL 2500 B [®]	AL 6000 [®] lite	AL 6000 [®]	AL 6000 [®] C	AL 6000 [®] P	AL 7000	CA2000 [®]	FC 20
Rozměry (cm):	10,4x4,0x2,0	10,4x4,0x2,0	12,5x6,5x3,8	12,5x6,5x3,8	12,5x6,5x3,8	12,5x6,5x3,8	10,5x5,0x1,8	12,0x6,0x2,5	12,7x6,6x3,3
Hmotnost:	85 g	85 g	116g	116g	117g	117g	100g	200 g	255 g
Rozsah měření (promile):	0,0 - 4,0	0,0 - 4,0	0,0 - 4,0	0,0 - 4,0	0,0 - 4,0	0,0 - 4,0	0,0 - 4,0	0,0 - 4,0	0,0 - 6,0
Baterie:	2 x 1,5V	2 x 1,5V	2 x 1,5V	2 x 1,5V	2 x 1,5V	2 x 1,5V	2 x 1,5V	1 x 9V	4 x 1,5V
Živ. baterie (měření):	100 - 200	100 - 200	100 - 200	100 - 200	100 - 200	100 - 200	100 - 200	200 - 300	3000 - 5000
Přesnost +/- :	15%	15%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	5%
Provozní teplota:	+10 - +40	+10 - +40	+10 - +40	+10 - +40	+10 - +40	+10 - +40	+10 - +40	+10 - +40	0 - +40
Kalibrace:	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Náustek:	ne	ne	ano	ne/ano	ne/ano	ne/ano	ano	ano	ne/ano
Kontrola množství vdechnutého vzduchu:	ne	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ne	ano
Počítadlo měření	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ano	ne	ano
Paměť:	ne	ne	ne	ne	ne	výstup na tiskárnu	ne	ne	500 měření, reálný datum a čas
Přenos dat do PC:	ne	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ano
									+ vlastní tiskárna
Doporučené použití:	osobní firemní	osobní firemní	osobní firemní	osobní firemní	osobní firemní	osobní firemní	osobní firemní	osobní firemní	firemní police

Kalibrace

k čemu nám slouží?

+ Kalibraci detektorů provádíme pomocí simulátoru alkoholu v dechu (Alcohol breath test simulator).

Zařízení je navázáno na etalony Českého metrologického institutu. Ke každému detektoru je po kalibraci vydán Kalibrační protokol.



Náustky

O nabídce náustků k našim detektorům

Náustky jsou vyrobeny z hygienicky nezávadného materiálu (polypropylen). Hygienický atest nezávadnosti byl vydán ITC, a.s. Zlín.

Balení každý samostatně Skupinové balení – 50 ks



Kontakt